



---

# CUSCINO QUADRATO

LIVELLO:

**Materiale:** [NATURAL BAG](#) LAINES DU NORD COL9 gr 300

**Uncinetto:** n 4

N 4 nappine

Imbottitura



**DIFFICOLTÀ:** Intermedia



---

## PUNTI IMPIEGATI

Catenella (cat.)

Maglia alta in rilievo dietro (m.a.r.d.)

Maglia bassissima (m.bss)

Aumento di maglia alta in rilievo dietro (aum.m.a.r.d.)

Maglia bassa (m.b.)

Tre maglie alte chiuse insieme (3.m.a.c.i.)

Maglia alta (m.a.)

Motivo = 3.m.a.c.i. 1 cat. 3.a.m.c.i. nello stesso

Aumento (aum.)

punto del giro precedente.

## ABBREVIAZIONI

**m.a.r.d.:** Prendere il filo, puntare l'uncinetto da dietro in avanti intorno alla maglia facendo passare il filo attraverso la colonnina della maglia formando così una maglia alta normale.

**3.m.a.c.i.:** Fare 3 m.a. incomplete nella stessa cat. di base si avranno sull'uncinetto 4 asole, prendere il filo farlo passare nelle asole e chiuderle tutte insieme.

## MISURE



## PROCEDIMENTO

Il cuscino è formato da 2 pannelli quadrati un davanti e un dietro.

### **ESECUZIONE pannello davanti:**

1g.) anello magico

2g.) nell'anello magico fare 8 m.a.

3g.) 16 m.a. (2 m.a. nello stesso punto aum.)

4g.) eseguire 1 motivo e 4 m.a.r.d. per 4 volte, chiudere il giro con 1 m.bss (fare cos' - fino al 10g. aumentando le maglie m.a.r.d. ai lati e nel motivo fare sempre 1 motivo.

5g.) eseguire 4g di semplici m.a. aumentando sempre ai lati e fare sempre i motivi agli angoli. (fine pannello davanti), spezzare il filo.

### **ESECUZIONE pannello dietro:**

Prendere le maglie normalmente, prima sul pannello superiore facendo 10g senza motivo che verrà sostituito da 3 m.a., spezzare il filo, eseguire la medesima lavorazione sul pannello inferiore, spezzare il filo.

Cucire il lato destro e quello sinistro con m.bss, lasciando cos' - l'apertura centrale dove si infilerà l'imbottitura.