JOIE DE VIVRE

LIVELLO:

Filato: Laines du Nord Luxury Silk
1 gomitolo colore 1; 1 gomitolo colore 6; 1 gomitolo colore 2; 1 gomitolo colore 5; 1 gomitolo colore 4 da 50 gr

4 marcapunti, più altri 50 facoltativi per il motivo finale

Ferri: n.4,5 e 5



Questo scialle è realizzato in piano, in ferri di andata e ritorno. È un creshent shape, ha una forma a mezzaluna. I punti traforati sono semplici. Le righe alternate si fanno portandosi dietro il filo, incrociandolo ad ogni ferro al diritto del lavoro.

DIFFICOLTÀ: Elevata

PUNTI IMPIEGATI

ABBREVIAZIONI

DIR= diritto, ROV= rovescio, DDL= diritto del lavoro, RDL=rovescio del lavoro, GET= gettato, M1= alza il filo che passa tra una maglia e l'altra e lavoralo a dritto

2 m ins= 2 maglie insieme a dritto, 2 m insA ROV= lavorare 2 maglie insieme a ROVESCIO, 1 m acc= una maglia accavallata, 3 m ins a rov= lavorare 3 maglie insieme a rovescio.

1 doppia m acc a SINISTRA= Passa 1 maglia senza lavorarla, lavorare 2 maglie insieme a dritto, accavallare la maglia passata su quella lavorata

1 doppia m acc a DESTRA = lavorare 2 maglie insieme a dritto, RIPORTARE la maglia sul ferro sinistro, accavallare la maglia successiva su quelle lavorate insieme, RIPORTARE LA MAGLIA SUL FERRO DI DESTRA

4 GETTATI=mettere sul ferro 4 volte il filo

MISURE

Misure scialle finito altezza cm 50, larghezza cm 210

PROCEDIMENTO

FERRI DI IMPOSTAZIONE color â€œ1 TURCHESEâ€ con i ferri n 4,5 AVVIARE 6 maglie

DDL 1 Ferro= 2dir, 1get, 2 dir, 1 get, 2 dir

RDL 2 F 2dir, 1 get, 4 rov, 1 get, 2 dir

DDL 3 f . 2dir, 1 get, 2 dir, M1,2 dir, M1, 2 dir, 1 get, 2 dir

RDL 4 f . 2dir, 1 get, rov fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

DDL 5 f. 2dir, 1 get, 4 dir, M1, 4 dir, M1, 4 dir, 1 get, 2 dir

RDL 6 f . come il ferro 4

DDL 7 f. 2dir, 1 get, 3 dir, M1, 3 dir, M1, 6 dir, M1, 3 dir, M1, 3 dir, 1 get, 2 dir

RDL 8 f . come il ferro 4

DDL 9 f. 2dir, 1 get, 9 dir, M1, 8 dir, M1, 9 dir, 1 get, 2 dir

RDL 10 f . come il ferro 4 = totale maglie 36 PRIMA Fascia a RIGHE con il colore â€œ2 BIANCOâ€

DDL 11 f = 2dir, 1 get, diritto fino a 2 maglie dalla fine poi: 1 get, 2 dir

RDL 12 f =2dir, 1 get, dir fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

DDL 13 f = 2dir, 1 get, 1 dir, * 2 m ins a rovescio, 1 get* ripeti da * a * fino a 3 maglie dalla fine poi termina sempre il ferro con 1 dir, 1 get, 2 dir

RDL 14 f = come il 9 tot m 44

Con il colore â€œ1 TURCHESEâ€

DDL 15 f = 2dir, 1 get, 2 dir, M1, diritto fino a 4 maglie dalla fine poi: M1, 2 dir, 1 get, 2 dir

RDL 16 f =2dir, 1 get, dir fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

Con il colore 2 BIANCO

DDL 17 f = 2dir, 1 get, diritto fino a 2 maglie dalla fine poi: 1 get, 2 dir

RDL 18 f =2dir, 1 get, dir fino a 2 maglie dalla fine poi: 1 get, 2 dir

RIPETERE dal ferro 15 al ferro 18 per un'altra volta tot, m 64

Con il colore â€œ1 TURCHESEâ€

DDL 23 f = come il 15

RDL 24 f =come il 16 = maglie 70

Con il colore â€œ2 BIANCOâ€

DDL 25 f = come il 11

RDL 26 f =come il 12

DDL 27 f = come il 13 = tot 76 maglie

RDL 28 f =2dir, 1 get, LAVORANDO A DRITTO distribuire in modo regolare 12 AUMENTI (ddd) poi diritto fino a 2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir= tot maglie 88

La PRIMA fascia TRAFORATA con il colore â€œ1 TURCHESEâ€ multiplo di 4 maglie

Qui se volete non faticare a fare il punto traforato potete usare i ferri n 5

DDL 1 f. 2dir, 1 get, 2dir, [3 m ass a rovescio; in una maglia fare: 1 dir, 1 get, 1 dir] ripeti da [a] fino a 4 maglie dalla fine del ferro, poi 2 dir, 1 get, 2dir.

RDL 2 f . 2dir, 1 get, rovescio fino a 2 maglie dalla fine poi 1 get, 2 dir

DDL 3 f . 2dir, 1 get, 2dir [in 1 maglia fare: 1 dir, 1 get, 1 dir; 3 m ass a rov] ripeti da [a] fino a 4 maglie dalla fine del ferro, poi 2 dir, 1 get, 2dir.

RDL 4 f .= come il 2

RIPETERE dal ferro 1 al ferro 4 per altre 3 volte: maglie tot 120

La SECONDA fascia a RIGHE si alterna il colore â€œ1 BIANCOâ€ al COLORE â€œ3 VERDE SALVIAâ€. E' uguale alla PRIMA, dal ferro 11 al ferro 27, dopo lavorare il ferro 28 in cui si inseriscono in modo regolare 18 aumenti.

MAGLIE TOTALI = 180

Qui accanto c'è lo schema del facile disegno può essere utile per aiutarvi con l'inserimento dei disegni dal ferro 7 in poi, RICORDARE che lo schema si legge da DESTRA verso

SINISTRA dal basso verso l'alto SECONDA fascia a TRAFORO COLORE â€œ3 SALVIAâ€

multiplo di 6 maglie, e 4 ferri.

DDL 1 f=. 2dir, 1 get, 1dir, metti MP, *1 get, 1 doppia m acc a SINISTRA, 1 get, 3 dir* ripeti da * a * fino a 3 maglie dalla fine del ferro, poi metti MP, 1dir, 1 get, 2dir.

RDL 2 = 2dir, 1 get, rovescio fino a 2 maglie dalla fine poi 1 get, 2 dir Acc DESTRA DDL 3 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, *3 dir, 1 get, 1 doppia m acc DESTRA, 1 get * ripeti fino a MP, poi dir fino a2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

RDL 4= come il ferro 2

Acc SINISTRA DDL 5 f.= 2dir, 1 get, dir fino a MP,*1 get, 1 doppia m acc a SINISTRA, 1 get, 3 dir* ripeti da * a * fino a MP, poi dir fino a2 maglie dalla fine 1 get, 2 dir

RDL 6= come il ferro 2

MENTRE SI PROCEDE si mette un MP all'inizio e alla fine e si tolgono i due di PRIMA

Acc DESTRA DDL 7 f = 2dir, 1 get, 1dir, metti MP, *3 dir, 1 get, 1 doppia m acc DESTRA, 1 get * ripeti fino a MP poi TOGLI MP, 3 dir, 1 get, 1 doppia m acc DESTRA, 1 get , METTI MP, 1 dir, 1 get, 2 dir

RDL 8 f = come il ferro 2 Acc SINISTRA DDL 9 f .= come il ferro 5

RDL 10 f= come il ferro 2 Acc DESTRA DDL 11 f .= = come il ferro3

RDL 12 f= come il ferro 2

MENTRE SI PROCEDE si mette un MP all'inizio e alla fine e si tolgono i due di PRIMA

Acc SINISTRA DDL 13 f .= 2dir, 1 get, 1dir, metti MP, *1 get, 1 doppia m acc a SINISTRA, 1 get, 3 dir*ripeti da * a * fino a MP, togli Mp, 1 get, 1 doppia m acc a SINISTRA, 1 get, 3 dir ,METTI MP, poi 1 dir, 1 get, 2 dir.

RDL 14 f= come il ferro 2 Acc DESTRA DDL 15 f .= come il 3

RDL 16 f= come il ferro 2 Acc SINISTRA DDL 17 f .= come il 5

RDL 18 f= come il ferro 2

MENTRE SI PROCEDE si mette un MP all'inizio e alla fine e si tolgono i due di PRIMA

Acc DESTRA DDL 19 f .= come il 7

RDL 20 f= come il ferro 2

Totale maglie 220

La TERZA fascia a RIGHE si alterna il colore â€œ4 SABBIAâ€ al COLORE â€œ5 TERRAâ€. E' uguale alla PRIMA, dal ferro 11 al ferro 27, dopo lavorare il ferro 28 in cui si inseriscono in modo regolare 21 aumenti totale maglie = 283

TERZA fascia a TRAFORO COLORE â€œ5 TERRAâ€ multiplo di 11 maglie

DDL 1 f=. 2dir, 1 get, dritto fino a 2 maglie dalla fine del ferro poi 1 get, 2dir.

RDL 2 f = come il ferro 1

DDL 3 f = 2dir, 1 get, 4 dir, 4 get, * 11 dir, 4 get* ripeti da * a * fino a 6 maglie dalla fine poi 4 dir, 1 get, 2 dir

Le maglie che farete nel GETTATO QUADRUPLO vanno EVIDENZIATE DAI MARCAPUNTI, RDL 4 f = 2dir, 1 get, 5 dir, [metti mp, NEL gettato fare 11 maglie in questo modo: (*1dir, 1rov* per 5 VOLTE, e 1 dir), metti mp, POI i 11 dir] ripetere da [a] fino all'ultimo gettato, poi dritto fino 2 maglie dalla fine: 1 get, 2 dir

DDL 5 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, Pmp, [1m acc, 7 dir, 2mass, pmp ,11 dir, Pmp] ripeti da [a] fino a all'utimo MP, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

RDL 6/8/10/12 = 2dir, 1 get, dritto fino a MP, le maglie tra i MP sopra al bucho vanno lavorate a rovescio, tutte le altre a dritto, termina il ferro con 1 get, 2 dir

DDL 7 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, Pmp [1m acc, 5 dir, 2mass, pmp, 11 dir, Pmp] ripeti da [a] fino a all'utimo gettato, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

DDL 9 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, Pmp [1m acc, 3 dir, 2mass, pmp, 11 dir, Pmp] ripeti da [a] fino a all'utimo gettato, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

DDL 11 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, Pmp [1m acc, 1 dir, 2mass, pmp, 11 dir, Pmp] ripeti da [a] fino a all'utimo gettato, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

Mentre si lavora il ferro 13 potete togliere i MP

DDL 13 f = 2dir, 1 get, dir fino a MP, [1 doppia acc, 11 dir] ripeti da [a] fino a all'utimo gettato, poi termina il ferro a dritto e con 1 get, 2 dir

RDL 14 = come il ferro 1

FASCE FINALI RIGA con il colore â€œ2 BIANCOâ€

DDL 1= 2dir, 1 get, 1 dir, * 2 m ins a rovescio, 1 get* ripeti da * a * fino a 3 maglie dalla fine poi termina sempre il ferro con 1 get, 2 dir

RDL 2=2dir, 1 get, diritto fino a 2 maglie dalla fine poi: 1 get, 2 dir

Con il colore â€œTERRAâ€ DDL 3/ RDL 4 = come il ferro 2

Colore â€œ2 BIANCOâ€ DDL 3/ RDL 4 = come il ferro 2

Colore â€œTURCHESEâ€ DDL 5 = come il ferro 1, RDL 6 = come il ferro 2

Colore â€œ2 BIANCOâ€ DDL 7 = come il ferro 2

CHIUSURA a PIPPIOLINI sul ROVESCIO del LAVORO=

Nella prima maglia *monta 2 maglie a nuovo, chiudi morbidamente 7 maglie, riporta sul ferro di sinistra la maglia

che hai* ripetere da * a * fino ad aver chiuso tutte le maglie.

PARTE FACOLTATIVA a uncinetto CATENELLA TURCHESE.

INSERIRE l'uncinetto nel primo PIPPIOLINO e [lavorare un punto di catenella, proseguire farne altre 12, ora chiuderle con una maglia bassa inserendo il filo nel PIPPIOLINO SUCCESSIVO] ripetere da [a] fino alla fine.