

MAGLIA MATERA

LIVELLO:

FILATO = [Matera](#) by Laines du Nord gomitoli da 50 gr / 160 m

- Colore Principale: 5 (5, 6, 7) gomitoli (CP = panna, cod: 5)
- Colore 4: 2 (2, 2, 2) gomitoli (C1 = blu, cod:)
- Colore 3: 1 (1, 1, 1) gomitoli (C2 = rosa, cod: 13)
- Colore 13: 1 (1, 1, 1) gomitoli (C3 = azzurro, cod: 3)

FERRI = **3.5** e **4.5 mm** (cavi 100 cm e 60 cm per le maniche)

ALTRO = marcapunto, ago da lana.



Gli SCHEMI si lavorano a maglia rasata (tutti i giri a diritto)

Gli SCHEMI si leggono dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.

Il modello è lavorato in tondo dall'alto verso il basso con sprone rotondo.

DIFFICOLTÀ: Elevata

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata;

Coste 2/2: Tutti i giri: * 2 dr, 2 r * rip ** fino a fine giro.

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)

MP = marca punto

pMP = passare MP

dr = diritto

r = rovescio

2ins = 2 m insieme a diritto

acc = accavallate semplice

a = aumento intercalato (= con la punta del ferro sollevare il filo orizzontale tra le due maglie e lavorarci dentro un diritto ritorto)

CP = colore principale; **C1** = colore 1 ; **C2**= colore 2 ; **C3** = colore 3.

rip **= ripetere da * a *.

MISURE

TAGLIE - S (M,L, XL)

MISURE DEL CAPO FINITO: Taglia in foto: M

Circonferenza busto: 100 cm

Altezza totale: 56 cm

Altezza dal sottomanica: 32 cm

Circonferenza maniche parte alta: 32 cm

Lunghezza maniche dal sottomanica: 38

PROCEDIMENTO

SPRONE

Taglie S (M,L, XL)

Con i ferri **3.5 mm e il C1** avviare 112 (112, 120, 128) maglie piÃ¹ 1. Chiudere il lavoro in tondo, facendo attenzione a non torcere il lavoro, lavorando insieme a diritto la prima e l'ultima maglia avviata.

Giri 1 - 10: * 2 dr, 2 r * rip ** fino a fine giro.

Passare ai ferri 4.5 mm

Giri 11: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Giro 12: lavorare a diritto e distribuisce uniformemente 40 aumenti (a) [152 (152, 160, 168) m sui ferri]

Giri 13: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Giri 14 - 24: lavorare lo **SCHEMA A** da destra a sinistra

Giro 25: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giro 26 : con **C1** * 4 dr, 1 a * rip** fino a fine giro [190 (190, 200, 210) m sui ferri]

Giro 27: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giri 28 - 32: lavorare lo **SCHEMA B** da destra a sinistra

Giro 33: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giro 34: lavorare a diritto e distribuisce uniformemente 42 (50, 48, 46) aumenti (a) [232 (240, 248, 256) m sui ferri]

Giro 35: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giri 36 - 46: lavorare lo **SCHEMA C** da destra a sinistra

Giro 47: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giro 48: lavorare a diritto e distribuisce uniformemente 58 (60, 62, 64) aumenti (a) [290

(300, 310, 320)

Giro 49: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giri 50 - 54 : lavorare lo **SCHEMA B** da destra a sinistra

Giro 55: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giro 56: lavorare a diritto e distribuisce uniformemente 14 (20, 26, 32) aumenti (a) [304 (320, 336, 352)

Giro 57: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giri 58 - 71: lavorare lo **SCHEMA D** da destra a sinistra

Giro 72 : lavorare a diritto e distribuisce uniformemente 1 (10, 14, 23) aumenti (a) [305 (330, 350, 375)

Giri 73 - 77 : lavorare lo **SCHEMA E** da destra a sinistra

Solo per taglia L e XL: lavorare 5 e 7 giri a diritto con il CP

Ora mettere in sospenso le maniche nel seguente modo: Tutte le taglie

Mettere in sospenso su di un filo le prime 56 (60, 62, 64) maglie (prima manica), avviare 4 (5, 8, 10) m per il sottomanica, lavorare a diritto 97 (105, 113, 124) maglie (davanti), mettete in sospenso su di un filo 56 (60, 62, 64) maglie (seconda manica), avviare 4 (5, 8, 10) m per il sottomanica, 96 (105, 113, 123) maglie (dietro).

Sui ferri ci sono ora 201 (220, 242, 267) m.

Corpo

Lavorare con CP a **maglia rasata** fino a che la maglia misura circa 28 (28, 29, 30) cm dal sottomanica

Giro di diminuzioni: lavorare a diritto e distribuire uniformemente 13 (20, 22, 23) diminuzioni

(2ins) [188 (200, 220, 244) m]

Bordino

Passare ai ferri 3.5 mm

Lavorare 14 giri a coste 2/2: * 2dr, 2r * rip ** fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie

MANICHE

Rimettere sui ferri circolari **4.5 mm** le 56 (60, 62, 64) maglie lasciate in sospenso in precedenza; con **CP** riprendere e lavorare a dritto 4 (6, 8, 10) per il sottomanica, inserire il marcapunto al centro di queste maglie e iniziare a lavorare in tondo.

Sui ferri ci sono 60 (66, 70, 74) maglie.

Lavorare dritto fino che la manica misura circa 36 (36, 37, 38) cm dal sottomanica

Giro di diminuzioni: lavorare a dritto e diminuire uniformemente 20 (22, 22, 22) maglie (2ins) [40 (44, 48, 52) m sui ferri]

Bordino

Passare ai ferri 3.5 mm

Lavorare 12 giri a coste 2/2 : * 2 dr, 2 r * rip ** fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie.

Inserire tutti i fili. Lavare e bloccare il capo.