

# MAGLIA VASTO

LIVELLO:

**FILATO** = [Vasto](#) by Laines du Nord 50gr / 125 m, Colore 14: 5 (6, 7) gomitoli (Colore 1), Colore 13: 2 (3,4) gomitoli (Colore 2)

**FERRI** = **5.5 mm** (cavi 100 cm e 60 cm)

**ALTRO** = marcapunto, ago da lana.



Si lavora in tondo dal basso verso l'alto in un unico pezzo fino al sottomanica. Lo sprone viene lavorato in due parti separate, davanti e dietro, con ferri di andata e ritorno. Le maniche si lavorano in tondo partendo dalla spalla, dopo aver cucito le spalle.

**DIFFICOLTÀ:** Intermedia

## PUNTI IMPIEGATI

### **Maglia rasata:**

**Punto riso: Giro 1:** \* 1dr, 1r \* rip \*\* fino a fine giro; **Giro 2:** lavorare i diritti a **rovescio** e i rovesci a **diritto**.

**Coste 1/1: Giro 1:**\*1dr, 1r \* rip \*\* fino a fine giro; **Giro successivo:** lavorare le maglie come si presentano.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto

**LR** = lato rovescio

**m** = maglia(e)

**MP** = marca punto

**pMP** = passare MP

**dr** = diritto

**r** = rovescio

**2ins** = 2 m insieme a diritto

**acc** = accavallate semplice

**C1** = colore 1

**C2** = colore 2

**rip \*\***= ripetere da \* a \*

## MISURE

### **TAGLIE- S (M/L)**

#### **MISURE DEL CAPO FINITO: M**

#### **Taglia in foto: M**

Circonferenza busto: 98 cm

Altezza totale: 53 cm

Lunghezza dal sottomanica al bordo: 35 cm

Lunghezza maniche dal sottomanica al bordo: 41 cm

Circonferenza maniche parte alta: 34 cm

## PROCEDIMENTO

### CORPO

Avviare **140 (154, 168) maglie** con i ferri **5.5 mm** e **C1**. Chiudere il lavoro in tondo, facendo attenzione a non torcere il lavoro.

### Bordino

**Giri 1 - 12:** \* 1dr, 1r \* rip \*\* fino a fine giro.

### Corpo

**Giri 13 - 18:** lavorare tutte le maglie a **diritto**

### Passare al C2

**Giri 19 - 20:** lavorare tutte le maglie a **punto riso**

### Passare al C1

**Giri 21 - 22:** lavorare tutte le maglie a **punto riso**

### Passare al C2

**Giri 23 - 40:** lavorare tutte le maglie a **diritto**

### Passare al C1

**Giri 41 - 42:** lavorare tutte le maglie a **punto riso**

### Passare al C2

**Giri 43 - 44:** lavorare tutte le maglie a **punto riso**

### Passare al C1

**Giri 45 - 62:** lavorare tutte le maglie a **diritto**

### Passare al C2

**Giri 63 - 64:** lavorare tutte le maglie a **punto riso**

### Passare al C1

**Giri 65 - 66:** lavorare tutte le maglie a **punto riso**

**Passare al C2**

**Giri 67 - 84:** lavorare tutte le maglie a **diritto**

**Passare al C1**

**Giri 85 - 86:** lavorare tutte le maglie a **punto riso**

**Passare al C2**

**Giri 87 - 88:** lavorare tutte le maglie a **punto riso**

### **DIETRO [ 70 (77, 84 ) m]**

Ora si divide il lavoro in 2 e si lavorano avanti e indietro solo le prime 70 (77, 84 ) maglie sui ferri.

Lavorare con **C1**.

**Ferro 1 (LD):** chiudere 2 m, diritto fino a fine ferro [ 68 (75, 82 ) m]. Voltare il lavoro.

**Ferro 2 (LR):** chiudere 2 m, rovescio fino a fine ferro [ 66 (73, 80 ) m]. Voltare il lavoro.

**Ferro 3 (LD):** lavorare tutte le maglie a **diritto**

**Ferro 4 (LR):** lavorare tutte le maglie a **rovescio**

Ripetere i Ferri 3 e 4 per altre 20 (21, 23) volte

Ora si lavorano solo le prime 19 (21, 24) m lasciando in sospenso sui ferri tutte le altre maglie sia quelle centrali del collo [ 28 (31, 32 ) m ] sia quelle dell'altra spalla che verranno lavorate successivamente .

### **Prima spalla**

**Ferro 1(LD):** 19 (21, 24) dr

**Ferro 2 (LR):** 19 (21, 24) r

Lasciare in sospenso queste maglie e lavorare sulle ultime 19 (21, 24) m del ferro per formare l'altra spalla

### **Seconda spalla**

Lavorare solo le ultime 19 (21, 24) m partendo dal lato diritto

**Ferro 1(LD):** 19 (21, 24) dr

**Ferro 2 (LR):** 19 (21, 24) r

Lasciare in sospeso queste maglie e lavorare sulle successive maglie rimaste sui ferri per formare il davanti.

### **DAVANTI [70 (77, 84 ) m]**

Lavorare avanti e indietro sulle successive 70 (77, 84 ) maglie sui ferri per formare il davanti.

Lavorare con **C1**.

Si inizia sul diritto del lavoro.

**Ferro 1 (LD):** chiudere 2 m, diritto fino a fine ferro [ 68 (75, 82 ) m]. Voltare il lavoro.

**Ferro 2 (LR):** chiudere 2 m, rovescio fino a fine ferro [66 (73, 80 ) m]. Voltare il lavoro.

**Ferro 3 (LD):** lavorare tutte le maglie a **diritto**

**Ferro 4 (LR):** lavorare tutte le maglie a **rovescio**

Ripetere i Ferri 3 e 4 per altre 9 (10, 12) volte

### **Scollo**

Ora si lavorano solo le prime 28 (30, 33) m lasciando in sospeso sui ferri tutte le altre maglie sia quelle centrali del collo [ 10 (13, 14 ) m ] sia quelle dell'altra spalla che verranno lavorate successivamente .

### **Prima spalla [ 28 (30, 33) m ]**

**Ferro 1(LD):** 28 (30, 33) dr

**Ferro 2 (LR):** 28 (30, 33) r

**Ferro 3 (LD):** 28 (30, 33) dr

**Ferro 4 (LR):** chiudere 3 m, r fino a fine ferro

**Ferro 5 (LD):** dr

**Ferro 6 (LR):** chiudere 2 m, r fino a fine ferro

**Ferro 7 (LD):** dr

**Ferro 8 (LR):** chiudere 2 m, r fino a fine ferro

**Ferro 9 (LD):** dr

**Ferro 10 (LR):** chiudere 1 m, r fino a fine ferro

**Ferro 11 (LD):** dr

**Ferro 12 (LR):** chiudere 1 m, r fino a fine ferro

**Ferro 13 (LD):** dr

**Ferro 14 (LR):** r

Ripetere i Ferri 13 e 14 per altre 5 volte. [ 19 (21, 24) m ]

Lasciare in sospeso queste maglie e lavorare sulle ultime 28 (30, 33) m del ferro per formare l'altra spalla.

### **Seconda spalla [28 (30, 33) m]**

Lavorare in modo simmetrico

### **SPALLE**

Cucire, con una cucitura invisibile 19 (21, 24) maglie di ogni spalla unendo il davanti al dietro.

Lasciate in sospeso le maglie central del dietro e del davanti che verranno riprese lavorando il collo.

### **MANICHE (X2)**

Con i ferri **5.5 mm e il C1** riprendere e lavorare a dritto 58 (60, 64) m lungo il giro manica, inserire il **MP** di inizio giro e lavorare in tondo.

Lavorare 4 giri a **diritto**

**Giro di diminuzioni:** 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Lavorare 6 giri a **diritto**

**Giro di diminuzioni:** 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Lavorare 6 giri a **diritto**

**Giro di diminuzioni:** 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Lavorare 6 giri a **diritto**

**Giro di diminuzioni:** 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

Lavorare 6 giri a **diritto**

**Giro di diminuzioni:** 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc [ 48 (50, 54) m]

Lavorare 20 giri a **diritto**

**Giro di diminuzioni:** 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

**Passare al C2**

Lavorare 2 giri a **punto riso**

**Passare al C1**

Lavorare 2 giri a **punto riso**

**Passare al C2**

Lavorare 17 giri a **diritto**

**Giro di diminuzioni:** 1dr, 2ins, diritto fino a 2 m prima della fine, 1acc

**Passare al C1**

Lavorare 2 giri a **punto riso**

**Passare al C2**

Lavorare 2 giri a **punto riso**

**Passare al C1**

Lavorare 11 giri a **diritto**

**Bordino**

**Giri 1- 12:** \* 1dr, 1r \* rip \*\* fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie



## **COLLO**

Con i ferri **5.5 mm** e il **C1** riprendere 80 (86, 88) m lungo il giro collo. Inserire il MP e lavorare **in tondo**.

**Giro 1:** lavorare tutte le maglie a **diritto**

**Giri 2 - 8:** \* 1 dr, 1 r \* rip \*\* fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie.

Inserire tutti i fili. Lavare e bloccare il capo.