PULL NATURAL CHIC

LIVELLO:

FILATO = Natura di Laines du Nord

Colore Principale: 3 (3, 4) gomitoli (CP = panna, cod: 11)
Colore 1: 1 (1, 2) gomitoli (C1 = corallo, cod: 15)
Colore 2: 1 (1, 1) gomitoli (C2 = giallo chiaro, cod: 16)
Colore 3: 1(1, 2) gomitoli (C3 = fucsia, cod: 24)

FERRI = **3.5 e 4 mm** (cavi 100 cm e 60 cm per le maniche)

ALTRO = marcapunto, ago da lana.



Gli SCHEMI si lavorano a maglia rasata (tutti i giri a diritto). Gli SCHEMI si leggono dal basso verso l'latro e da destra verso sinistra. Il modello è lavorato in tondo dall'alto verso il basso con sprone rotondo.

DIFFICOLTÀ: Elevata

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata;
Coste 2/2: Tutti i giri: *2dr, 2 r * rip ** fino a fine giro.

ABBREVIAZIONI

m = maglia(e)
MP = marca punto
pMP = passare MP
dr = diritto
r = rovescio
2ins = 2 m insieme a diritto
acc = accavallate semplice
accd = accavallate doppia
a = aumento intercalato (= con la punta del ferro sollevare il filo orizzontale tra le due maglie e lavorarci dentro un diritto ritorto)
CP = colore principale
C1 = colore 1
C2 = colore 2
C3 = colore 3
rip ** = ripetere da * a *

MISURE

TAGLIE- S (M,L)

MISURE DEL CAPO FINITO:

Taglia in foto: M
Circonferenza busto: 100 cm
Altezza totale: 52 cm
Altezza dal sottomanica: 26 cm
Circonferenza maniche parte alta: 34 cm
Lunghezza maniche dal sottomanica: 40

PROCEDIMENTO

SPRONE

Taglie S (M, L)

Con i ferri **3.5 mm e il C1** avviare 116 (120, 124) maglie piÃ¹ 1. Chiudere il lavoro in tondo, facendo attenzione a non torcere il lavoro, lavorando insieme a diritto la prima e l'ultima maglia avviata.

Giri 1 - 8: * 2 dr, 2 r * rip **fino a fine giro.

Passare ai Ferri 4 mm

Giri 9 - 11: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Giro 12: lavorare a diritto e distribuisci uniformemente 22 (24, 26) aumenti (a). [138 (144, 150) m sui ferri]

Giri 13: lavorare tutte le maglie a **diritto**

Giri 14 - 21: lavorare lo **SCHEMA A** da destra a sinistra con il **C1**

Giro 22: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giro 23 : lavorare a diritto con C1 e distribuisci uniformemente 42 (48, 54) aumenti (a)

[180 (192, 204) m sui ferri]

Giri 24-25: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giri 26 - 48: lavorare lo **SCHEMA B** da da destra a sinistra

Giro 49: lavorare tutte le maglie a **diritto con C1**

Giro 50: lavorare a diritto con C1 e distribuisci uniformemente 72 (72, 72) aumenti (a)

[252 (264, 276) m sui ferri]

Giro 51 : lavorare tutte le maglie a **diritto con il C1**

Giri 52 - 67 : lavorare lo **SCHEMA C** da destra a sinistra

Giro 68 : lavorare tutte le maglie a **diritto con il C2**

Giro 69 : lavorare a diritto con C2 e distribuisci uniformemente 84 (96, 108) aumenti (a)

[336 (360, 384) m sui ferri]

Giro 70: lavorare tutte le maglie a **diritto con il C2**

Giri 71- 84: lavorare lo **SCGEMA D**

Proseguire con il C3

Solo per taglia M e L: lavorare 3 e 7 giri a diritto con il C3

Ora mettere in sospeso le maniche nel seguente modo: Tutte le taglie. Con il C3

Mettere in sospeso su di un filo le prime 66 (68, 70) maglie (prima manica), avviare 2 (4, 6) mper il sottomanica, lavorare a diritto 102 (112, 122) maglie (davanti), mettete in sospeso su di un filo 66 (68, 70) maglie (seconda manica), avviare 2 (4, 6) mper il sottomanica, 102 (112, 122) maglie (dietro).

Sui ferri ci sono ora 208 (232, 256) m.

Corpo

Lavorare **8 giri** con il **C3** a diritto

Passare al **CP** e lavorare a maglia rasata fino a che la maglia misura circa 23 (24, 25) cm dal sottomanica.

Bordino

Passare ai ferri 3.5 mm

Lavorare 14 giri a coste 2/2: * 2dr, 2r * rip** fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie

MANICHE

Rimettere sui ferri circolari **4.5 mm** le 66 (68, 70) maglie lasciate in sospeso in precedenza; con **C3** riprendere e lavorare a diritto 2 (4, 6) per il sottomanica, inserire il marcapunto al centro di queste maglie e iniziare a lavorare in tondo.

Sui ferri ci sono 68 (72, 76) maglie.

Lavorare 8 giri con il **C3** a **diritto**

Passare al **CP** e lavorare a diritto fino che la manica misura circa 36 (36, 37) cm dal sottomanica

Giro di diminuzioni: lavorare a diritto e diminuire uniformemente24 (24, 26) maglie (2ins) [44 (48, 48)m sui ferri]

Passare al **C1**

Lavorare 1 giro a diritto

Bordino

Passare ai ferri 3.5 mm

Lavorare 16 giri a coste 2/2 : * 2 dr, 2 r * rip**fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie

Inserire tutti i fili. Lavare e bloccare il capo.