

# GOLF KIMONO

LIVELLO:

**FILATO** = [CHUNKY DEGRADÉ](#) di LAINES DU NORD; 3 gomitolo, col. 1

**FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI** = n. 15

**1 CAVETTO per ferri circolari** = 60 cm

**1 CAVETTO per ferri circolari** = 100 cm

**ALTRO** = ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti, spilli, forbici, metro a nastro.



Il cardigan è realizzato dal basso verso l'alto.

Il corpo del cardigan è lavorato con i ferri circolari usati in modo aperto, ossia senza chiudere le m. a cerchio come nella tecnica tradizionale con i f. lineari. Le maniche sono lavorate con i ferri circolari chiusi a cerchio.

**DIFFICOLTÀ:** Intermedia

## PUNTI IMPIEGATI

### **Maglia rasata dritta**

**1 f (LR):** lav. tutte le m. a rov. sul LR.

**2 f. (LD):** lav. tutte le m. a dir. sul LD.

Rip. sempre il 1 e il 2 f.

### **Maglia rasata dritta in tondo**

Si lavora sempre sul LD, quindi eseguire tutti i giri a dir.

### **Punto coste 1/1**

**1 f.:** (1 m. a dir., 1 m. a rov.) rip. per tutto il f.

**2 f. e f. seg.:** lav. le m. come si presentano.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato dritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**MP** = marcapunti

**NB** = nota bene

**f.** = ferro/i

**m.** = maglia/e

**acc.** = accavallata

**avv.** = avviare

**aum.** = aumento

**col.** = colore

**dir.** = dritto

**ins.** = insieme

**intrecc.** = intrecciare (chiudere)

**lav.** = lavorare

**rip.** = ripetere

**rov.** = rovescio

**seg.** = seguente

## MISURE

**TAGLIA:** 42

## PROCEDIMENTO

### CORPO

Il corpo si realizza dal bordo inferiore fin sopra l'altezza delle ascelle.

Avv. 68 m. in modo elastico.

**1 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**2 f. (LD):** lav. tutte le m. a dir.

**Dal 3 al 28 f.:** rip. il 1 e il 2 f.

**29 f.:** rip. il 1 f.

Ora, dividere il lavoro e continuare separatamente fino al collo. Iniziare lavorando solo sulle m. del davanti sinistro, proseguire solo sulle m. del dietro e terminare lavorando sulle m. rimaste del davanti destro.

**NB:** per semplificare il lavoro, tenere tutte le m. sul cavetto pi<sup>1</sup> lungo dei f. circolari e procedere solo sulle m. della sezione indicata, lasciando il resto delle m. in sospeso.

### DAVANTI SUPERIORE SINISTRO

**1 f. (LD):** lav. le prime 13 m. a dir., voltare il lavoro per eseguire il f. di ritorno a rov., lasciando il resto delle m. non lavorate sul f. circolare.

**2 f. (LR):** 13 m. a rov. voltare per eseguire il f. di ritorno a dir.

**Dal 3 al 14 f.:** rip. il 1 e il 2 f. Al termine, intrecc. tutte le m.

### DIETRO SUPERIORE

**1 f. (LR):** iniziando dalla 1a m. non lavorata del 29 f. del corpo, lav. 43 m. a dir. Voltare il lavoro per eseguire il f. di ritorno a rov., lasciando le ultime 13 m. sul f. circolare non lavorate.

**2 f. (LR):** 43 m. a rov., voltare per eseguire il f. di ritorno a dir.

**Dal 3 al 14 f.:** rip. il 1 e il 2 f. Al termine, intrecc. tutte le m.

### DAVANTI SUPERIORE DESTRO

Sulle ultime 13 m. del 29 f., lav. come per il davanti superiore sinistro.

### **CUCITURA DELLE SPALLE**

Sul LR e usando l'ago da lana, cucire insieme le 13 m. dei 2 davanti con le 13 m. corrispondenti del dietro.

### **MANICA**

Usando il f. circolari con il cavetto pi<sup>1</sup> corto, riprendere 20 m. attorno al margine di uno scalfo e lav. in tondo. Inserire un MP nella 1a m. di ogni giro, spostandolo verso l'alto metro si procede.

Per creare la manica a kimono, alternare un giro a dir. senza aumenti e un giro a dir. con un aum. a sinistra a inizio giro e un aum. a destra a fine giro.

**1 giro (LD):** lav. tutte le m. a dir.

**2 giro:** 1 acc. semplice sulle prime 2 m., 1 m. a dir. fino alle ultime 2 m., 2 m. ins. a dir. sulle ultime 2 m.

**Dal 3 al 24 giro:** rip. il 1 e il 2 giro.

**25 giro:** rip. il 1 giro.

Intrecc. le m. creando un **bordo a cordone** con la tecnica I-cord: alla fine dell'ultimo giro, avviare a nuovo 3 m. sul ferro sinistro, quindi lav. la 1a e la 2a di queste m. a dir., mentre lav. la 3a m. (avv. a nuovo) e la 1a m. del 25 giro ins. a dir. ritorto, passare le 3 m. appena lavorate sul f. destro, \* avviare a nuovo 3 m. sul ferro sinistro, quindi lav. la 1a e la 2a a dir., mentre lav. la 3a m. (avviata a nuovo) e la m. seg. del 25 giro ins. a dir. ritorto, passare le 3 m. appena lavorate sul f. destro \*, rip. da \* a \* fino a intrecc. tutte le m.

Realizzare una manica uguale nello scalfo opposto del cardigan.

### **BORDO A COSTE**

Usando i f. circolari con il cavetto lungo, realizzare il bordo lavorando di nuovo in ferri di andata e ritorno.

Iniziando dall'angolo inferiore del davanti destro, riprendere le m. lungo il margine del davanti destro, attorno allo scollo e lungo il margine del davanti sinistro fino all'angolo inferiore. In totale circa 60 m.

**NB:** non importa che siano esattamente 60 m., la cosa fondamentale è che siano distribuite in modo uniforme lungo tutto il margine.



Proseguire lavorando a coste 1/1 per 6 f. Al termine, intrecc. tutte le m.

Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.