



---

# BORSA SHOPPER

LIVELLO: Intermedio

**Filato** = [Natural Bag Print](#) di LAINES DU NORD, gr. 400 col. 12

**Filato** = [Natural Bag](#) di LAINES DU NORD, gr. 100 col. 19

**Uncinetto** = 4 mm

**Altro** = marcapunti, ago tirafettuccia, forbici, metro a nastro.



La borsa è lavorata dal basso verso l'alto.

La parte principale della borsa è lavorata in una spirale continua di mb senza chiudere ogni giro con 1 mbss. Per facilitare il lavoro inserire 1 MP nella 1a m di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede.



---

## PUNTI IMPIEGATI

**Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, mezza maglia alta.**

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**MP** = manici

**m** = maglia/e

**avv** = avviare

**col** = colore

**cat** = catenella

**mbss** = maglia bassissima

**mb** = maglia bassa

**mma** = mezza maglia alta

**lav** = lavorare

**rip** = ripetere

**seg** = seguente

**unc** = uncinetto

## MISURE



## PROCEDIMENTO

Con il filato fantasia, formare un anello magico.

**1° giro:** 1 cat (non conta come m), 6 mb nell'anello; tirare l'estremità del filo per stringere l'anello, non chiudere il giro con 1 mbss e proseguire a spirale. [6 mb]

**2° giro:** 2 mb in ogni m del giro. [12 m]

**3° giro:** (1 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [18 m.]

**4° giro:** 1 mb, 2 mb nella m seg, (2 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 1 mb. [24 m]

**5° giro:** (3 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [30 m.]

**6° giro:** 2 mb, 2 mb nella m seg, (4 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 2 mb. [36 m]

**7° giro:** (5 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [42 m.]

**8° giro:** 3 mb, 2 mb nella m seg, (6 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 3 mb. [48 m]

**9° giro:** (7 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [54 m.]

**10° giro:** 4 mb, 2 mb nella m seg, (8 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 4 mb. [60 m]

**11° giro:** (9 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [66 m.]

**12° giro:** 5 mb, 2 mb nella m seg, (10 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 5 mb. [72 m]

**13° giro:** (11 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [78 m.]

**14° giro:** 6 mb, 2 mb nella m seg, (12 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 6 mb. [84 m]

**15° giro:** (13 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [90 m]

**16° giro:** 7 mb, 2 mb nella m seg, (14 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 7 mb. [96 m]

**17° giro:** (15 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [102 m]

**18° giro:** 8 mb, 2 mb nella m seg, (16 mb, 2 mb nella m. seg) 5 volte, 8 mb. [108 m]

**19° giro:** (17 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [114 m]

**20° giro:** 9 mb, 2 mb nella m seg, (18 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 9 mb. [120 m]

**21° giro:** (19 mb, 2 mb nella m. seg) 6 volte. [126 m]

**22° giro:** 10 mb, 2 mb nella m seg, (20 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 10 mb. [132 m]

**23° giro:** (21 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [138 m]

**24° giro:** 11 mb, 2 mb nella m seg, (22 mb, 2 mb nella m seg) 5 volte, 11 mb. [144 m]

**Dal 25° al 31° giro:** 144 mb.

**32° giro:** (23 mb, 2 mb nella m seg) 6 volte. [150 m]

**Dal 33° al 41° giro:** 150 mb in ogni giro. Alla fine del 41° giro chiudere con 1 mbss nella m seg.

Ora dividere il lavoro e proseguire in righe di andata e ritorno sulle prime 75 m.

**42a riga:** 1 cat (non conta come m anche nelle righe seg) 75 mb; lasciare il resto delle m non lavorate.

**43a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 71 mb, 2 mb chiuse ins, girare. [73 mb]

**44° giro:** 1 cat, 73 mb, girare.

**45a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 69 mb, 2 mb chiuse ins, girare. [71 mb]

**46° giro:** 1 cat, 71 mb, girare.

**47a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 67 mb, 2 mb chiuse ins, girare. [69 mb]



**48° giro:** 1 cat, 69 mb, girare.

**49a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 65 mb, 2 mb chiuse ins, girare. [67 mb]

**50a riga:** 1 cat, 33 mb, 2 mb nella m seg, 33 mb, girare. (68 mb)

Dividere nuovamente il lavoro per realizzare separatamente le 2 punte (o motivi triangolari) della parte superiore.

### **Prima punta**

**51a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 17 mb, girare lasciando il resto delle m non lavorate. [18 m]

**52a riga:** 1 cat, saltare la 1a m di base, 1 mbss nella m seg, 16 mb, girare. [17 m]

**53a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 12 mb, 1 mbss, girare. [14 m]

**54a riga:** 1 cat, 1 mbss nella mb seg, 12 mb, girare. [13 m]

**55a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 9 mb, 1 mbss, girare. [11 m]

**56a riga:** 1 cat, 1 mbss nella mb seg, 9 mb, girare. [10 m]

**57a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 6 mb, 1 mbss, girare. [8 m]

**58a riga:** 1 cat, 1 mbss nella mb seg, 6 mb, girare. [7 m]

**59a riga:** 1 cat, 2 mb chiuse ins, 3 mb, 1 mbss, girare. [5 m]

**60a riga:** 1 cat, 1 mbss nella mb seg, 2 mb, 1 mma. [4 m]

Tagliare il filo e chiudere.

### **Seconda punta**

Tornare sulle m non lavorate della 51a riga.

**51a riga:** saltare 32 m dopo la 18a mb della prima punta (restano 18 m) e nella mb seg unire il filato fantasia, 1 cat (non conta come m anche nelle righe seg), 1 mb nella stessa m di base della cat, 16 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, girare. [18 m]

**52a riga:** 1 cat, 16 mb, 1 mbss nella m seg, girare lasciando l'ultima m non lavorata. [17 m]

**Dalla 53a alla 60a riga:** lavorare come dalla 53a alla 60a riga della prima punta, assicurandosi di effettuare le diminuzioni in modo speculare.

Riprendere a lavorare nelle 75 m rimaste sul lato opposto della borsa, ripetendo la stessa lavorazione a partire dalla 42a riga.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Le 2 punte triangolari con i lati inclinati vicini formano una "V" e corrispondono al centro davanti, le altre 2 punte con la "V" corrispondono al centrodietro.

**Bordo della "V" al centro davanti:** unire il filato natural bag col 19 nella parte superiore interna della punta destra.

**1a riga (LD):** 1 cat (non conta come m anche nelle righe seg), procedendo verso il basso lav 20 mb lungo il 1° margine inclinato della "V", 3 mb chiuse ins, poi procedendo verso l'alto, eseguire 20 mb lungo il 2° margine inclinato della "V", girare.

**2a riga (LR):** 1 cat, 19 mb, 3 mb chiuse ins, 19 mb, girare.



**3a riga:** 1 cat, 18 mb, 3 mb chiuse ins, 18 mb, tagliare il filo e chiudere.

**Bordo della "V" al centro dietro:** lav come il bordo al centro davanti.

Completare la borsa rifinando i margini laterali e creando contemporaneamente i manici.

**Bordi laterali e manici:** sul LD, unire il filato Natural Bag col 19 nell'estremità della 3a riga del bordo a "V", sulla punta a sinistra del davanti o del dietro.

**1° giro:** 1 mb nell'estremità di ciascuna delle 3 righe del bordo a "V", 62 mb in modo uniforme lungo il 1° margine laterale del davanti e dietro, 3 mb nell'estremità delle 3 righe del bordo a V opposto (in totale 68 mb su un lato della borsa), 50 cat per il 1° manico, 3 mb nelle estremità opposte delle 3 righe dello stesso bordo a V, 62 mb in modo uniforme lungo il 2° margine laterale della borsa, 3 mb nell'estremità delle 3 righe del bordo a V opposto, 50 cat per il 2° manico; completare il giro con una chiusura invisibile.

**2° giro:** 68 mb, 1 mb in ognuna delle 50 cat del 1° manico, 68 mb, 1 mb in ognuna delle 50 cat del 2° manico; chiudere il giro in modo invisibile. [236 mb]

**3° giro:** (16 mb, 2 mb chiuse ins, 32 mb, 2 mb chiuse ins, 16 mb, 50 mb sulle 50 mb del manico) per 2 volte; chiudere il giro in modo invisibile. [232 mb]

**4° giro:** (66 mbss, 50 mb) per 2 volte; chiudere il giro in modo invisibile, poi tagliare il filo e chiudere.

Fermare le codine.