



SCIARPA CHUNKY E ARMÉ

LIVELLO: Intermedio

Filato: [CHUNKY DÉGRADÉ](#) di Laines du Nord

Taglia unica: 2 gomitoli col. 101

Filato: [ARMÉ](#) di Laines du Nord

Taglia unica: 1 gomitolo col. 1011

Ferri circolari: punte n. 12 e punte n. 15 con cavo da 60 cm.

Altro: ago con la cruna in silicone, forbici, metro a nastro.





PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1 con maglie passate, coste ritorte:

per entrambi i punti, seguire le indicazioni nel paragrafo "esecuzione dettagliata".

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

avv = avviare

f = ferro/i

m = maglia/e

col = colore

dir = diritto

dir rit = diritto ritorto (eseguire la m a dir normalmente, puntando il ferro nel filo dietro, anziché nel filo davanti).

intrecc (intrecciare) = chiudere le m con accavallate semplici.

lav = lavorare

rip = ripetere

rov = rovescio

unc = uncinetto

viv = vivagno

MISURE

MISURE

26 x 180 cm



PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

Iniziare, prendendo il filo Chunky Degradè dall'interno del gomitollo per ottenere la stessa gradazione di colore come da foto.

Usando il filo doppio (Chunky Degradè Armè) avv 28 m con entrambe le punte n. 15 e lav a coste 1/1 con maglie passate come segue:

1° f. (LR): 1 viv (= filo davanti, passare la 1a m a rov senza lavorarla), (1 rov, filo dietro, passare la m seg a dir senza lavorarla) rip fino a 1 m dalla fine, 1 viv (= lav l'ultima m a rov).

2° f. (LD): 1 viv (= filo dietro, passare la 1a m a dir senza lavorarla), (1 dir, filo davanti, passare a rov la m seg senza lavorarla, filo dietro) rip fino a 1 m dalla fine, 1 viv (= lav l'ultima m a dir).

Dal 3° al 6° f.: rip il 1° e il 2° f.

7° f.: rip il 1° f.

Proseguire a coste ritorte.

8° f. (LD): sostituire la punta di destra n. 15 con la n.12 e lav 1 viv (= passare la 1a m a dir senza lavorarla), (1 m a dir ritorto, 1 rov) rip fino a 1 m dalla fine, 1 viv (= lav l'ultima m a dir).

9° f. (LR): con la punta n. 15, lav 1 viv (= passare la 1a m a rov senza lavorarla), (1 m a dir rit, 1 rov) rip fino a 1 m dalla fine, 1 viv (= lav l'ultima m a rov).

Rip l'8° e il 9° f. fino a esaurire il 1° gomitollo di ChunkyDegradè.

Iniziare il 2° gomitollo di Chunchy Degradè prendendo il filo dall'esterno per far combaciare il grado di colore, quindi continuando con il filo doppio Chunky Degradè Armè, rip l'8° e il 9° f fino a quando la sciarpa misura 170 cm di lunghezza. Sostituire la punta n. 12 con la punta n. 15 e proseguire a coste 1/1 con m passate, ripetendo dal 1° al 6° f della sciarpa e al 7° f, intrecc tutte le m.

FINITURA

Fermare le codine e vaporizzare.

La sciarpa si lavora tenendo insieme 1 capo di filato Chunchy Degradè e 1 capo di filato Armè, come se fossero un unico filo (= filo doppio).

La trama a coste ritorte si ottiene lavorando con 2 punte di differenti misure, quindi su un'estremità del cavo si posizionerà la punta n. 12 e sull'altra estremità la punta n. 15. La prima e l'ultima m. di ogni f. sono di vivagno o margine.