

BERRETTO YOUNG AND TRENDY

LIVELLO: Facile

Filato: [YOUNG and TRENDY](#) di Laines du Nord

Taglia unica, 1 gomitolo da 100 gr col 50

Ferri circolari: punte n. 7, n. 8 e cavo da 60 cm

Altro: ago da lana con la cruna grande, marcapunti, forbici, metro a nastro.



PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta in tondo:

1° giro e giri successivi (LD): lav tutte le m a dir.

Come unire in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov la 1a m del ferro sinistro sul f destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, mettere un MPI per segnare l'inizio del giro e spostarlo verso l'alto alla fine di ogni giro seg.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

col = colore/i

m = maglia/e

avv = avviare

dir = diritto

1 Gett = 1 gettata

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

rov = rovescio

2 ins = 2 maglie insieme a diritto (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto).

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia unica

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

Usando i ferri circolari con le punte n. 7 avv 40 m, posizionare 1 MP e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere le m

1° giro: lav tutte le m a rov.

2° e 3° giro: lav tutte le m a rov.

4° giro: lav tutte le m a dir.

5° giro: (1 Gett, 2 ins) rip fino a fine giro.

6° giro: * 1 Gett, 2 ins (inserendo il ferro nella Gett e nella m di chiusura delle 2 ins seg del giro precedente *, rip ** fino a fine giro.

Dal 7° al 13° giro: rip il 6° giro.

14° e 15° giro: lav tutte le m a rov.

Cambiare con le punte n. 8.

Dal 16° al 36° giro: lav tutte le m a dir.

37° giro (con diminuzioni): 2 ins per 20 volte. [20 m]

38° giro (con diminuzioni): 2 ins per 10 volte. [10 m]

Tagliare il filo lasciando una coda per chiudere il lavoro.

FINITURE

Usando l'ago da lana, far passare il filo di chiusura attraverso le 10 m rimaste, rimuovendo i ferri circolari, poi tirare forte il filo per stringere le m, quindi fissare il filo con un paio di punti sul LR.

Realizzare un pompon da 10 cm di diametro e cucirlo sulla cima del berretto.

Fermare le codine.

ISTRUZIONI

Il berretto si lavora in tondo dal basso verso l'alto.