

PONCHETTO POEMA

LIVELLO: Intermedio

FILATO = **POEMA** di Laines du Nord col n. 100

FERRI CIRCOLARI = n.4,5 e cavetto da 80 cm

ALTRO = ago da lana con la punta arrotondata, marcapunti, forbici, metro a nastro.



PUNTI IMPIEGATI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

SMP = spostare il MP

col = colore

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

get = gettato

avv = avviare

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

aumSX = 1 aumento a sinistra (inserire il ferro sinistro da davanti a dietro sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir ritorto, prendendo la m nel filo posteriore).

aumDX = 1 aumento a destra (inserire il ferro sinistro da dietro in avanti sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir, prendendo la m nel filo anteriore).

1 mPass rov A = passare 1 m a rov senza lavorarla, tenendo il filo sul dietro del lavoro.

2 mPass rov B = passare 2 m a rov senza lavorarle e tenendo il filo sul retro del lavoro.

2ins = 2 maglie insieme a diritto (inserire il ferro destro attraverso le 2 m seg sul ferro sinistro e lavorarle insieme a diritto, ottenendone 1).

3ins = 3 maglie insieme a diritto (inserire il ferro destro attraverso le 3 m seg sul ferro sinistro e lavorarle insieme a diritto, ottenendone 1).

3ins a dir rit = 3 maglie insieme a diritto ritorto (eseguire le 3 m ins a dir normalmente, puntando il ferro nei fili posteriori anzichè nei fili anteriori)

acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

MISURE

TAGLIA UNICA = 150 gr.

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: unica



Lunghezza totale: 160 cm

Lunghezza lato lungo ripiegato: 80 cm

Larghezza: 40/45 cm

PROCEDIMENTO

Avviare con le punte 4.5 92 maglie.

Lavorare a costa 1/1 per 3 ferri.

Proseguire lavorando il punto traforato:

Ferro 1: 2m pass a rov con il filo sul dietro del lavoro, *3 dir, 1 gett, 3 ins a dir ritorto, 1 gett, *ripetere da * a * fino a due m da fine ferro, 2 m pass a rov con il filo sul dietro del lavoro.

Ferro 2: lavorare tutte le m a rov

Ferro 3: 2 m pass a rov con il filo sul dietro del lavoro, *1 gett, 3 ins a dir ritorto, 1 gett, 3 dir,*
*ripetere da * a * fino a due m da fine ferro, 2 m pass a rov con il filo sul dietro del lavoro.

Ferro 4: lavorare tutte le m a rov

Ripetere da ferro 1 a ferro 4 per 1 volta.

Proseguire con la lavorazione a punto rasato:

Ferro 5: 2 m pass a rov con il filo sul dietro del lavoro, tutte le m a dir fino a due m da fine ferro, 2 m pass a rov con il filo sul dietro del lavoro.

Ferro 6: lavorare tutte le m a rov

Ripetere ferro 5 e ferro 6 per 19 volte.

Ripetere da ferro 1 a ferro 4 per due volte.

Ripetere ferro 5 e ferro 6 fino a rimanere con 25 gr di filato.

Proseguire ripetendo da ferro 1 a ferro 4 per due volte.

Ripetere ferro 5 e ferro 6 per 19 volte

Ripetere da ferro 1 a ferro 4 per due volte

Terminare con 3 ferri a costa 1/1. La lunghezza del rettangolo realizzato dovrà essere 160 cm

Confezione: piegare a metà dal lato rovescio del lavoro (80cm), cucire solo da un lato, lungo il lato lungo, partendo dal bordo a costa 1/1 per 40 cm.



Affrancare il filo.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Il capo è lavorato in un rettangolo unico con cucitura da un lato. La fantasia è data dalla stampa del filato.