

STOLA CHEVRON

LIVELLO: Molto difficile

FILATO = **POEMA MOHAIR** di Laines du Nord, un gomitolo da 50 gr., col. n. 10 e **SOFT CARDED MERINO** di Laines du Nord, un gomitolo da 25 gr., col. n. 5 e un gomitolo da 25 gr., col. n. 21.

FERRI CIRCOLARI = n. 5 e cavetto da 80 cm



PUNTI IMPIEGATI

Punto Chevron (indicazioni al 4° f)

Maglia rasata

ABBREVIAZIONI

M = maglia

LD = lato diritto

LR = lato rov

Lav = lavorare

Dir = diritto

Rov = rovescio

Aum = aumento

Dim doppia = diminuire 2 m , passare a dir 2 m senza lav , lav 1 m a dir , accavallare le 2 m passate sulla m lav a dir .

Avv = avviare

Seg = seguente

Rip = ripetere

Intrecc = intrecciare , chiudere le maglie con la tecnica delle accavallate semplici.

gett = gettare il filo sul ferro per aum 1 m

acc = accavallata semplice , lav 1 m a dir , lav la 2° m a dir , accavallare la 1° m sulla 2°.
Continuare fino a chiudere tutte le m.

MISURE

TAGLIA UNICA

210 cm di lunghezza

42 cm di larghezza

PROCEDIMENTO

Avv 85 m con i ferri n 4 e il filato Soft Carded Merino n 21.

1° ferro LR : lav tutte le m a rov.

2° ferro LD : lav tutte le m a dir.

3° ferro LR : con il filato Soft Carded Merino n 5 , lav tutte le m a rov.

4° ferro LD Punto Chevron : 1 m rov , filo dietro , passare a rov la 2° m senza lav , lav 2 m insieme a dir , 8 dir , 1 gett , 1 dir , 1 gett , 8 dir , dim doppia , 8 dir , 1 gett , 1 dir , 1 gett , 8 dir , dim doppia , 8 dir , 1 gett , 1 dir , 1 gett , 8 dir , dim doppia , 8 dir , 1 gett , 1 m dir , 1 gett , 8 dir , passare senza lav 1 m a dir , 1 m dir , acc la m passata sulla m app lav , pass a rov la penultima m senza lav , lav a rov l'ultima m.

5° ferro LR : con il filato Poema Mohair , lav a rov tutte le m presenti sul ferro comprese le m gett per creare il motivi forato.

Ripetere i ferri 4 e 5 alternando i filati come descritto nelle indicazioni fino a terminare il gomitolo di Poema Mohair.

Terminare la stola con gli ultimi 4 ferri come a inizio stola alternando i colori del filato Soft Carded Merino , chiudendo le m dell'ultimo ferro con acc sempl.

Affrancare con ago da lana , su LR , le codine.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Lavorazione su ferri aperti, LD, LR. Il Punto Chevron si ripete su ogni ferro del LD , con 2 motivi a Punto Chevron e 2 m di vivagno per lato , alternando i filati in sequenza o a piacere sempre eseguendo il medesimo Punto Chevron a m rasata. La lavorazione con il Poema Mohair deve risultare morbida , con la ripetizione di 16 ferri. La lavorazione con il Soft Carded Merino deve risultare regolare , usando lo stesso n di ferri , alternando i due colori ogni 2 ferri. Cambiare il filato su LR per un lavoro pulito passando le code di inizio tra le m.