

MAGLIONE PIUMA MOHAIR

LIVELLO: Intermedio

FILATO = [PIUMA MOHAIR](#) linea H.Couture di Laines du Nord col. 001 (panna), 130 gr per la taglia S (M: 130 gr - L: 160 gr - XL: 160 gr) e col. 003 (celeste), 60 gr per la taglia S (M: 60 gr - L: 80 gr - XL: 80 gr) e col. 013 (grigio), 70 gr per la taglia S (M: 70 gr - L: 80 gr - XL: 80 gr)

FERRI CIRCOLARI = n. 5 - 6 (cavi da 60, 80 e 120 cm)

ALTRO = ago da lana con la punta arrotondata, marcapunti, forbici, metro a nastro.



PUNTI IMPIEGATI

Come chiudere in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov senza lavorare la 1^a m del ferro sinistro sul ferro destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, posizionare un MPI per evidenziare l'inizio e la fine del giro, assicurandosi di spostarlo ad ogni giro.

Maglia rasata diritta in piano

Ferro 1 (DL): lav tutte le m a dir.

Ferro 2 (RL): lav tutte le m a rov.

Ripetere il 1° e il 2° ferro fino a raggiungere la lunghezza indicata.

Punto costa 1/1 in tondo

Giro 1 e giri seguenti (DL): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

Maglia rasata diritta in tondo

Giro 1 e giri seguenti (DL):

lav tutte le m a dir.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

SMP = spostare il MP

col = colore

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

avv = avviare

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia



passata sulla m a dir).

1 MIR = 1 aumento inclinato a destra (inserire il ferro sinistro da dietro in avanti sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir, prendendo la m nel filo anteriore).

1 MIL = 1 aumento inclinato a sinistra (inserire il ferro sinistro da davanti a dietro sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir ritorto, prendendo la m nel filo posteriore.)

MISURE

TAGLIA UNICA: OVERSIZE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S/M – altre taglie: L-XL

Circonferenza busto capo finito: 120 (120 - 120 - 120) cm. con un agio di 28 cm per giro vita da 92 cm

Altezza totale (davanti e dietro): 60 (60 - 60 - 60) cm

Altezza corpo dal sottomanica: 35 (35 - 35 - 35) cm

Circonferenza manica dopo le diminuzioni: 26 (26 - 26 - 26) cm

PROCEDIMENTO

SPRONE:

Con il filato 001 e le punte n. 6 e il cavetto da 60, avviare a nuovo 45 m.

Ferro di preparazione: 2 rov, MP, 8 rov, MP, 25 rov, MP, 8 rov, MP, 2 rov. Totale 45 m.

Sezione 1 - aumenti raglan:

Ferro 1 (DL): * lav a dir fino a 1 m prima del MP, 1 M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1 M1L, * ripetere da * a * per altre 3 volte. Totale 53 m.

Ferro 2 (RL): lav tutte le m a rov.

Ferro 3 (DL): 1 dir, 1 M1L, *lav tutte le m a dir fino a 1 m prima del MP, 1 M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1 M1L,* ripetere da * a * per altre 3 volte, dir fino a 1 m prima della fine del ferro, 1 M1R, 1 dir. Totale 63 m.

Ferro 4 (RL): lav tutte le m a rov.

Ripetere ferro 3 e ferro 4 per altre 3 volte. Totale 93 m.

Sezione 2 - lavorazione in tondo:sostituire il cavetto con quello da 120 cm

Ferro 1 (DL): * lav tutte le m a dir fino a 1 m prima del MP, 1M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1M1L, * ripetere da * a * per altre 3 volte, lav tutte le m a dir fino a fine giro. Avviare a nuovo 13 m. Unire in tondo e lavorare fino al primo MP che diventerà il MP di inizio e fine giro. Totale 114 m .

Giro 1 (DL): lav tutte le m a dir.

Giro 2 (DL): 1 dir, 1 M1L, * lav tutte le m a dir fino a 1 m prima del MP, 1 M1R, 1 dir, SMP, 1 dir, 1 M1L,* ripetere da * a * per altre 3 volte, lav a dir fino a 1 m prima della fine del giro, 1 M1R, 1 dir.

Giro 3(DL): lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 2 e giro 3 per altre 8 volte. Totale 204 m.

Da qui in poi smetto di lavorare gli aumenti per le maniche e continuo ad aumentare solo più per la sezione del corpo (davanti e dietro).

Giro 1: * lav tutte le m a dir fino a 1 m prima del MP, SMP, 1 dir, 1 M1L, lav tutte le m a dir fino a 1 m prima del MP, 1M1R, 1 dir, SMP,* ripetere da * a * ancora 1 volta. (4 aumenti).

Totale 212 m.

Giro 2: lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 1 ancora 1 volta, (4 aumenti). Totale 216 m.

Giro 3: * lav tutte le m a dir fino a 1 m prima del MP, SMP, 1 dir, 1 M1L, lav tutte le m a dir fino a MP, SMP,* ripetere da * a * ancora 1 volta, (2 aumenti).

Totale 218 m.

Sezione 3 - divisione maniche:

Giro 1: avviare a nuovo 3 m, spostare Mp di inizio e fine giro, avviare 2 m a nuovo e lav a dir, mettere in sospenso su filo di scarto 44 m manica sx, lav a dir 65 m, avviare a nuovo 5 m, lav a dir 65 m, mettere in sospenso su filo di scarto 44 m manica dx, lav a dir le 2 m avviate a nuovo a inizio giro. Totale corpo 140 m.

CORPO:

Giro 1: lav a dir tutte le m.

Ripetere giro 1 per altre 6 volte.

Sezione rombi:

Giro 1: 7 dir col 001, 1 dir col 003, *9 dir col 001, 1 dir col 003,* ripetere da * a* fino a 3 m da MP, 1 dir col 003, 1 dir col 001.

Giro 2: ripetere giro 1

Giro 3: 1 dir cl 003, 6 dir col 001, 3 dir col 003,*7 dir col 001, 3 dir col 003, * ripetere da * a* fino a 1 m da MP, 1 dir col 001.

Giro 4: ripetere giro 3

Giro 5: 5 dir 001, 5 dir col 003,* 5 dir col 001, 5 dir col 003,* ripetere da *a* fino a MP.

Giro 6: ripetere giro 5

Giro 7: 1 dir col 003, 3 dir col 001, 7 dir col 003, * 3 dir col 001, 7 dir col 003,* ripetere da * a * fino a 8 m da MP, 3 dir col 001, 6 dir col 003.

Giro 8: ripetere com giro 7

Giro 9: 2 dir col 003, 1 dir col 001, * 9 dir col 003, 1 dir col 001,* ripetere da * a* fino 8 m da

MP, 1 dir col 001, 7 dir col 003.

Giro 10: ripetere come giro 9. Tagliare il filo col 001.

Giro 11: 2 dir col 003, inserire il filo col 013, 1 dir col 013,*9 dir col 003, 1 dir col 013,*ripetere da *a* fino a 8 m da MP, 1 dir 013, 7 dir col 003.

Giro 12: ripetere giro 11

Giro 13: 1 dir 003, 3 dir 013,* 7 dir col 003, 3 dir col 013,* ripetere da * a* fino a 6 m da MP, 6 dir col 003.

Giro 14: ripetere come giro 13

Giro 15: * 5 dir col 013, 5 dir col 003,* ripetere da * a* fino a MP

Giro 16: ripetere come giro 15

Giro 17: 6 dir col 013, 3 dir col 003, * 7dir col 013, 3 dir col 003,* ripetere da * a* fino a 1 m da MP.

Giro 18: ripetere come giro 17.

Giro 19: 7 dir col 013, 1 dir col 003,* 9 dir col 013, 1 dir col 003,*ripetere da *a* fino a 2 m da MP, 2 dir col 013.

Giro 20: ripetere come il giro 19.

Giro 21: ripetere come il giro 19.

Giro 22: ripetere come il giro 19.

Giro 23: 6 dir col 013, 3 dir col 003, *7 dir col 013, 3 dir col 003,* ripetere da *a* fino a 1 m da MP, 1 dir col 013.

Giro 24: ripetere come il giro 23.

Giro 25: * 5 dir col 013, 5 dir col 003,* ripetere da * a * fino a MP.

Giro 26: ripetere come il giro 25

Giro 27: 1 dir col 003, * 3 dir col 013, 7 dir col 003,* ripetere da * a* fino a 9 m da MP, 3 dir col 013, 6 dir col 003.

Giro 28: ripetere come il giro 27.

Giro 29: 2 dir col 003, 1 dir col 013, * 9 dir col 003, 1 dir col 013,* ripetere da *a* fino a 8 m da MP, 1 dir col 013, 1 dir col 003.

Giro 30: ripetere come il giro 29.

Giro 31: ripetere come il giro 29.

Giro 32: ripetere come il giro 29.

Giro 33: 1 dir col 003, 3 dir col 013, * 7 dir col 003, 3 dir col 013,* ripetere da *a* fino a 6 m da MP, 6 dir col 003.

Giro 34: ripetere come giro 33.

Giro 35: *5 dir col 13 , 5 dir col 003,* ripete da *a* fino a MP.

Giro 36: ripetere come giro 35.

Giro 37: 6 dir col 013, 3 dir col 003, * 7 dir col 013. 3 dir col 003,* ripetere da *a* fino a 1 m da MP, 1 dir col 013.

Giro 38: ripetere come il giro 37.

Giro 39: 7 dir col 013, 1 dir col 003, * 9 dir col 013, 1 dir col 003,* ripetere da *a* fino a 2 m da MP, 2 dir col 013.

Giro 40: ripetere come giro 39. Tagliare il filo col 003.

Giro 41: lav tutte le ma dir con il col 013, distribuire 10 diminuzioni uniformemente nel giro. Totale 130 m.

Lavorare a costa 1/1 in tondo per 8 giri.

Chiudere tutte le m in modo morbido.

MANICHE:

La lavorazione delle maniche è uguale sia per la manica dx , sia per la manica sx.

Con le punte n. 6, il cavetto da 80, e il filo col 001, dal dritto del lavoro, riprendere 3 m dal sottomanica, riprendere le 44 m in sospeso, riprendere 2 m dal sottomanica, inserire MP.

Giro 1: lav tutte le m a dir.

Giro 2 : lav tutte le ma dir.

Giro 3: 1 dir, 1 acc, tutte le ma dir fino a 3 m da MP, 2 ins a dir , 1 dir.

Giro 4: lav tutte le m a dir.

Ripetere giro 3e giro 4 per altre 8 volte

Giro 5: 1 dir, 1 acc, tutte le ma dir fino a MP. Totale 30 m.

Sezione rombi:

Giro 1: 5 dir col 001, 1 dir col 003, *9 dir col 001,1 dir col 003,* ripetere da * a* fino a 4 m da MP, 1 dir col 003, 1 dir col 001.

Giro 2: ripetere giro 1

Giro 3: 4 dir col 001, 3 dir col 003,*7 dir col 001, 3 dir col 003,* ripetere da * a* fino a 3 m da MP, 3 dir col 001.

Giro 4: ripetere giro 3

Giro 5: 3 dir 001,* 5 dir col 001, 5 dir col 003,*ripetere da *a* fino a 2 m da MP, 2 m col 001.

Giro 6: ripetere giro 5

Giro 7:2 dir col 001, 7 dir col 003, * 3 dir col 001, 7 dir col 003,* ripetere da * a * fino a 1 m da MP, 1 dir col 001.

Giro 8: ripetere com giro 7

Giro 9: 1 dir col 001, * 9 dir col 003, 1 dir col 001,* ripetere da * a* fino 10 m da MP, 1 dir col 001, 9 dir col 003.

Giro 10: ripetere come giro 9. Tagliare il filo col 001.

Giro 11: ripetere come giro 9 sostituendo il filo col 001 con il filo 013.

Giro 12: ripetere come giro 9.

Giro 13: 2 dir 013,* 7 dir col 003, 3 dir col 013,* ripetere da * a* fino a 1 m da MP, 1 dir col 013.

Giro 14: ripetere come giro 13

Giro 15: 3 dir col 013, * 5 dir col 003, 5 dir col 013,* ripetere da * a* fino 2 mda MP, 2 m a dir col 013.

Giro 16: ripetere come giro 15

Giro 17: 4 dir col 013, *3 dir col 003, 7dir col 013,* ripetere da * a* fino a 3 m da MP, 3 dir col 013.

Giro 18: ripetere come giro 17.

Giro 19: 5 dir col 013, 1 dir col 003,* 9 dir col 013, 1 dir col 003,*ripetere da *a* fino a 4 m da MP, 4 dir col 013.

Giro 20: ripetere come il giro 19.

Giro 21: 5 m a dir col 013, *1 dir col 003, 9 dir col 013,* ripetere da *a* fino a 5 m da MP, 1 dir col 003, 4 dir col 013.

Giro 22: ripetere come il giro 21.

Giro 23: 4 dir col 013, *3 dir col 003, 7 dir col 013,* ripetere da *a* fino a 3 m da MP, 3 dir col 013.

Giro 24: ripetere come il giro 23.

Giro 25: 3 dir col 013, * 5 dir col 003, 5 dir col 013,* ripetere da * a * fino a 2 m da MP, 2 m a dir col 013.

Giro 26: ripetere come il giro 25

Giro 27: 2 dir col 013, *7 dir col 003, 3 dir col 013* ripetere da * a* fino a 8 m da MP, 7 dir col 003, 1 dir col 013.

Giro 28: ripetere come il giro 27.

Giro 29: 1 dir col 013, * 9 dir col 003, 1 dir col 013,* ripetere da *a* fino a 10 m da MP, 9 dir col 003, 1 dir col 013.

Giro 30: ripetere come il giro 29.

Giro 31: ripetere come il giro 29.

Giro 32: ripetere come il giro 29.

Giro 33: 2 dir col 013, *7 dir col 003, 3 dir col 013* ripetere da * a* fino a 8 m da MP, 7 dir col 003, 1 dir col 013.

Giro 34: ripetere come giro 33.

Giro 35: 3 dir col 013, * 5 dir col 003, 5 dir col 013,* ripetere da * a * fino a 2 m da MP, 2 m a dir col 013.

Giro 36: ripetere come giro 35.

Giro 37: 4 dir col 013, *3 dir col 003, 7 dir col 013,* ripetere da *a* fino a 3 m da MP, 3 dir col 013.

Giro 38: ripetere come il giro 37.

Giro 39: 5 m a dir col 013, *1 dir col 003, 9 dir col 013,* ripetere da *a* fino a 5 m da MP, 1 dir col 003, 4 dir col 013.

Giro 40: ripetere come giro 39. Tagliare il filo col 003.

Totale 30 m.

Lavorare a costa 1/1 in tondo per 8 giri.

Chiudere tutte le m in modo morbido.

COLLO:

Con le punte n. 6, il cavetto da 60, e il filo col 001, riprendere sul diritto del lavoro 70 m.

Giro 1: lav tutte le m a dir.

Giro 2: lav tutte le m a dir facendo 1 acc ogni 10 m. Totale 60 m.

Giro 3: lavorare a costa 1/1 in tondo.

Ripetere giro 3 per altre 10 volte.

Sostituire le punte con le n. 5.

Ripetere giro 3 per altre 10 volte.

Sostituire le punte con le n. 6.

Ripetere giro 3 per 13 volte.

Chiudere tutte le m in modo morbido.

Fermare e nascondere tutti i fili.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Il capo è lavorato in tondo e senza cuciture, con la tecnica Top Down (dall'alto verso il basso). Le maniche sono realizzate in tondo con la tecnica magic loop. Le indicazioni di seguito descrivono la taglia S/M/L/XL essendo un modello oversize.