# MAGLIONCINO RAGLAN

LIVELLO:

**FILATO**= Alpaca Brusched by Laines du Nord 250 gr. - gomitoli da 50 gr.115m, colore n. 11 marrone 200 gr, colore n. 14 avio 50 gr.

**FERRI** = **8 mm.**

**ALTRO** = ago da lana.



Questo capo è stato realizzato in piano , in ferri di andata e di ritorno.

**DIFFICOLTÀ:** Intermedia

## PUNTI IMPIEGATI

**punto legaccio:** lavorare tutti i ferri diritto.

**coste 1/1:** 1 DR, 1 R alternati su tutto il ferro nei ferri di andata, nei ferri di ritorno lavorare tutte le maglie come si presentano.

## ABBREVIAZIONI

**m**= maglia(e);

**MP**= marca punto;

**pMP**= passare MP

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**dr** = diritto;

**r** = rovescio;

**viv**= vivagno;

**2ins** = 2 m insieme a diritto

**acc** = accavallate semplice: passare una maglia senza lavorarla, 1 dr, accavallare la maglia passata sopra quella lavorata.

**rip **=** ripetere da * a *

## MISURE

**Taglia M:**

Circonferenza busto: 96 cm

Altezza totale: 51 cm

Lunghezza dal sottomanica al bordo: 32 cm

Lunghezza maniche: 55 cm

Larghezza collo: 33 cm

PROCEDIMENTO

**DIETRO**

Con i ferri **8 mm** e il filato color nocciola avviare **70 maglie** e lavorare a punto **coste 1/1** per circa 5 cm. Lavorare a **punto legaccio** per **8 ferri**, passare al colore avio e lavorare **4 ferri** a **punto legaccio**.

Passare al colore nocciola e lavorare **8 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore avio e lavorare **6 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore nocciola e continuare a lavorare a **punto legaccio.**

A cm 32 di altezza totale, per il raglan, sul LD, chiudere su entrambi i lati 3 maglie, poidiminuire ogni 2 ferri 1 maglia per 16 volte.

Eseguire le diminuzioni nel seguente modo:

all'inizio del ferro, lavorare 2 maglie a diritto, passare una maglia senza lavorare, lavorare 1 maglia a diritto, accavallare la maglia passata su quella lavorata; a 4 maglie dalla fine del ferro, lavorare 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie a diritto.

A cm 57 di altezza totale intrecciare tutte le maglie rimaste.

**DAVANTI**

Con i ferri **8 mm** e il filato color nocciola avviare **70 maglie** e lavorare a punto **coste 1/1** per circa 5 cm. Lavorare a **punto legaccio** per **8 ferri**, passare al colore avio e lavorare **4 ferri** a **punto legaccio**.

Passare al colore nocciola e lavorare **8 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore avio e lavorare **6 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore nocciola e continuare a lavorare a **punto legaccio.**

A cm 32 di altezza totale, per il raglan, sul LD, chiudere su entrambi i lati 3 maglie, poidiminuire ogni 2 ferri 1 maglia per 16 volte.

Eseguire le diminuzioni nel seguente modo:

all'inizio del ferro, lavorare 2 maglie a diritto, passare una maglia senza lavorare, lavorare 1 maglia a diritto, accavallare la maglia passata su quella lavorata; a 4 maglie dalla fine

del ferro, lavorare 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie a diritto.

A cm 57 di altezza totale intrecciare tutte le maglie rimaste.

**MANICA DESTRA**

Con il filato nocciola e i ferri **8 mm** avviare 22 maglie e lavorare a punto **coste 1/1** per circa 5 cm.

Lavorare **8 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore avio e lavorare **4 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore nocciola e lavorare **8 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore avio e lavorare **6 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore nocciola e continuare a lavorare a **punto legaccio.**

Contemporaneamente dall'inizio del punto legaccio, aumentare una maglia per lato ogni 2 ferri.

A cm 40 di altezza compreso il bordo a **costa 1/1**, per il raglan intrecciare 2 maglie per lato, ogni 2 ferri, 1 maglia per 17 volte dal lato sinistro, 2 maglie per 16 volte dal lato destro. Intrecciare nel lato destro 7 maglie per lo scollo, e continuare a sinistra con le diminuzioni.

Chiudete le 3 maglie rimaste.

**MANICA SINISTRA**

Con il filato nocciola e i ferri **8 mm** avviare 22 maglie e lavorare a punto **coste 1/1** per circa 5 cm.

Lavorare **8 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore avio e lavorare **4 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore nocciola e lavorare **8 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore avio e lavorare **6 ferri** a **punto legaccio.**

Passare al colore nocciola e continuare a lavorare a **punto legaccio.**

Contemporaneamente dall'inizio del punto legaccio, aumentare una maglia per lato ogni 2 ferri.

A cm 40 di altezza compreso il bordo a **costa 1/1**, per il raglan intrecciare 2 maglie per lato, ogni 2 ferri, 1 maglia per 17 volte dal lato destro, 2 maglie per 16 volte dal lato sinistro. Intrecciare nel lato sinistro 7 maglie per lo scollo, e continuare a destra con le diminuzioni.

Chiudete le 3 maglie rimaste.

**CONFEZIONE**

Cucire tutti i pezzi escluso la manica sinistra con il dietro. Riprendere le maglie dello scollo e lavorare a

**punto legaccio** per circa 30 cm. Chiudere tutte le maglie e cucire il collo e la manica sinistra.