

MAGLIA BABY SOFT

LIVELLO:

FILATO = 2 gomitoli di filato di cotone [BABY SOFT](#) di Laines Du Nord per ognuno dei seguenti colori: n.502-604-602-603

FERRI DIRITTI = n. 3, n. 3,5, n. 4

ALTRO = ago da lana, spilli, forbici.



DIFFICOLTÀ: Intermedia

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare: avvio e chiusura.

Coste 1/1: *1 dir, 1 rov. *. rip da * a * fino alla fine del giro.

Giro successivo: lavorare le m. come si presentano.

Maglia rasata dritta

Punto maglia: chiusura delle m con l'ago.

ABBREVIAZIONI

m. = maglia

f. = ferro

p. = punto

LD = lato dritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

dir = dritto

rov = rovescio

avv. = avviare

col. = colore

intrecc. = intrecciare

lav. = lavorare

rip. = ripetere

MISURE

TAGLIA S - 40

PROCEDIMENTO

DAVANTI

Con i f. n. 3,5 e un filo a contrasto, avv. 120 m. e lav. 1 f. a dir, unire il filo col. 502 (sabbia chiaro) e per il bordo, lav. 1 f. a rov, 4 f. a tubolare e 8 f. a coste 1/1.

Cambiare con i f. n. 4 e lav. a m. rasata dir.

1 f. (LD): impostare la lavorazione come segue: 24 m con il col. sabbia, 36 m. con il col. verde chiaro, 28 m. con il col. giallo, 16 m. con il col. verde scuro.

2 f. (LR): lav. le m. come si presentano.

Dal 3 al 14 f.: lav. come impostato.

15 f.: lav. le m. come impostato, eseguendo le ultime 2 m. del ferro con il col. bianco.

16-17 f.: lav. le m. come impostato.

18 f.: lav. le m. a rov. come impostato, ampliando il col. sabbia di 1 m. verso sinistra.

19-20-21-22 f.: continuare a m. rasata dir come impostato, ampliando sempre il col. sabbia di 1 m. verso sinistra.

23 f.: lav. le m. come impostato.

24-25-26 f.: lav. le m. come impostato, ampliando il col. sabbia di 2 m. verso sinistra in ogni f.

27 f.: lav. le m. come impostato.

28 f.: lav. le m. come si presentano, procedendo con il col. sabbia su tutte le m. in verde scuro.

Dal 29 al 39 f.: proseguire a m. rasata dir. come impostato.

40 f.: eseguire le m. come si presentano, procedendo con il col. sabbia su tutte le m. in giallo.

Dal 41 al 52 f.: proseguire a m. rasata dir come impostato.

53 f.: lav. 44 m. con il col. verde chiaro e il resto delle m. con il col. sabbia.

Dal 54 al 69 f.: lav. mantenendo questa impostazione.

70 f.: lav. la m. come si presentano, eseguendo le prime 16 m. con il filo verde scuro.

71-72 f.: lav. le m. come impostato.

73 f.: lav. come impostato, procedendo con il filo sabbia su tutte le m. in verde chiaro.

74 f.: lav. le m. come si presentano.

75 f.: lav. 80 m. con il filo sabbia, 28 m. con il filo giallo e 16 m. con il filo verde scuro.

Dal 76 all'80 f.: lav. mantenendo questa impostazione.

81 f.: lav. 44 m. con il filo sabbia, 36 m. con il filo verde chiaro, 28 m. con il filo giallo e 16 m. con il filo verde scuro.

Dal 82 al 94 f.: lav. mantenendo questa impostazione.

95 f.: da questo momento, mantenere la stessa impostazione di colori fino alla fine. Contemporaneamente, intrecc. le 18 m. centrali per iniziare a formare lo scollo e proseguire separatamente sulle 2 parti.

96 f. e f. pari: lav. le m. come si presentano.

97 f.: lav. a dir e intrecc. 6 m. sul lato dello scollo.

99 f.: lav. a dir e intrecc. 4 m. sul lato dello scollo.

101 f.: lav. a dir e intrecc. 3 m. sul lato dello scollo.

103 f.: intrecc. le m. rimaste della prima spalla.

Realizzare lo scollo e la spalla del lato opposto in modo speculare.

DIETRO

Lavorare come il davanti, omettendo lo scollo.

MANICA (x 2)

Con i f. n. 3,5 e un filo a contrasto, avv. 64 m. e lav 1 f. a dir, unire il filo col. 502 (sabbia chiaro) e per il bordo, lav. 1 f. a rov., 4 f. a tubolare e 8 f. a coste 1/1.

Cambiare con i f. n. 4 e lav. a m. rasata dir.

1 f. (LD): impostare la lavorazione come segue: 24 m con il col. verde chiaro, 36 m. con il

col. giallo, 14 m. con il col. sabbia, 8 m. con il col. verde scuro.

2 f. e f. pari: lav. le m. come si presentano.

3 f.: lav. come impostato, aumentando 1 m. su entrambi i lati (all'interno della prima e dell'ultima m.), quindi estendendo di 1 m. di ciascuno dei 2 colori laterali.

5 f.: lav. come impostato.

7 f.: lav. come il 3 f.

9 e 11 f.: lav. come impostato.

13 f.: lav. come il 3 f.

15-17 f.: lav. come impostato.

19 f.: lav. come il 3 f.

21 f.: lav. come impostato, sostituendo le m. in verde chiaro con il col. sabbia.

23 f.: lav. come impostato.

25 f.: lav. come il 3 f.

27 f.: lav. come impostato.

29 f.: sospendere il filo giallo e lav. su tutte le m. con il col. sabbia.

31 f.: lav. con il col. sabbia, aumentando 1 m. su entrambi i lati (all'interno della prima e dell'ultima m.)

33-35-37 f.: lav. tutte le m. con il col. sabbia.

39 f.: lav. le prime 30 m. con il col. verde scuro, il resto delle m. con il col. sabbia.

41 f.: lav. come il 3 f.

43 f.: lav. come impostato.

45 f.: lav. le prime 31 m. con il col. verde scuro, 14 m. con il col. verde chiaro, il resto delle m. con il col. sabbia.

47 f.: lav. come impostato.

49 f.: lav. come il 3 f.

51 f.: lav. come impostato.

53 f.: mantenere la lavorazione verde e utilizzare il col. giallo sulle 24 m. seg, lav. il resto delle m. con il col. sabbia.

55 f.: lav. come impostato.

57 f.: lav. come impostato, sostituendo il col. verde scuro con il col. sabbia.

59-61-63-65 f.: lav. come impostato.

Dal 67 all'82 f.: proseguire a m. rasata dir, usando solo il filo col. sabbia.

83 f.: intrecc. tutte le m. a dir.

COLLO

Cucire una spalla e con i f. n. 3,5, riprendere 96 m. attorno al margine dello scollo (davanti e dietro), unire il filo col. sabbia e lav. 1 f. a rov., poi lav. 3 f. a p. coste 1/1, 3 f. a m. tubolare e infine chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

Cucire i margini aperti del collo, cucire la seconda spalla, i fianchi e i sottomanica, terminare cucendo le maniche negli scalfi.